

## NEMA接口 旋锁式光控开关插座 (NEMA 3P)


**JL-200Z**


### 产品介绍

JL-200旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计，用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。

该产品提供三个锁扣端子，满足ANSI C136.10和ANSI/UL773区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求

\*Z型为加装后盖、室外电缆线版本

### 产品特点

- 胶木材质，使用寿命长
- 硅胶垫圈，防水性能更佳

### 参数表

产品编号	JL-200X	JL-200Z
功率电压范围	0~480VAC	
额定频率	50/60Hz	
额定负载	15 A	
工作温度	-40°C ~ +70°C	
工作湿度	96%	
配件	后支架	— ●
	锌螺母	— ●
	固定支架	— ●
导线长度	6" 最短	

**参数表**

产品编号	JL-200X	JL-200Z
导线规格	AWG#12/14/16 AWG#18(non-UL)	AWG#12/14 AWG#16/18(non-UL)
电缆线路 (IP65)	-	Optional
认证	ANSI C136.10-2010     	    

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>LONGJOIN\(朗俊智能\)](#)