

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

优势

- 除标准应用外，该螺丝刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 组合式端子的理想选择

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5



1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>

商业数据

订货号	1204517
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3141
产品关键代码	BH3141
目录页面	页码448 (C-3-2019)
GTIN	4017918018948
单件重量 (含包装)	36.15 g
单件重量 (不含包装)	35 g
关税号	82054000
原产地	CZ

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>

技术数据

说明

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”


产品属性

类型	槽
产品类型	螺丝刀工具

连接数据

输出	开槽
----	----

尺寸

尺寸图	
宽度	26 mm
刀片宽度	3.5 mm
刀片高度	100 mm
长度	181 mm
扳手尺寸	0 mm
刀片厚度	0.6 mm

材料规格

标识材料	合金工具钢
------	-------

标准和规范

测试	DIN/ISO 2380-1
----	----------------

安装

扳手尺寸	0 mm
------	------

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5


1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



图纸

尺寸图



螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



认证



EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5



1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	21040407
ECLASS-10.0.1	21040407
ECLASS-11.0	21040407

ETIM

ETIM 8.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2022 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Phoenix Contact\(菲尼克斯\)](#)