

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 1995

© COPYRIGHT 1995

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | | DIST | | REVISIONS | | | | |
|-----|-----|-------------|--------------|------------|-----|------|--|--|
| P | LTR | DESCRIPTION | ECN | DATE | DWN | APVD | | |
| 0 | | 作図(DRAWN) | FJ00-3206-95 | 31 Oct '95 | E.T | I.H | | |

- 1 : 本図
(- 1 : AS SHOWN)

注記:

1. 適用電線被覆外径範囲 $\phi 5.5 \sim \phi 7.0$
2. 使用ネジ 十字穴付きなべ子ねじ M2.6 L10
3. 使用ナット 六角ナット M2.6
4. 取付対象ハウジング □-172161-□

NOTE:

1. INSULATION DIA RANGE $\phi 5.5 \sim \phi 7.0$
2. SCREWS; CROSS-RECESSED HEAD MACHINE SCREWS M2.6 L10
3. NUTS; HEXAGON NUTS M2.6
4. MATING HOUSING □-172161-□

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
単位: mm

MATERIAL
66NYLON V-0 W/G 20%
66ナイロン V-0 W/G 20%

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
10 \geq : ± 0.2
30 \geq > 10 : ± 0.25
100 \geq > 30 : ± 0.3
ANGLE : $\pm 0.3^\circ$

FINISH

仕上

DWN E. TAKEMASA 25/SEP/95

CHK I. HASEGAWA 31 Oct '95

APVD D. Hasegawa 31 Oct '95

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE
地色電線断面径

INSULATION DIA
被覆外径

AMP

日本イー・エム・ビー株式会社
Kawasaki, Japan

NAME
名称

MINI UMNL CAP CABLE CLAMP

ミニユニバーサルメイトロック
キャップ ケーブル クランプ

SIZE CAGE CODE DRAWING NO

A3 00779 C- 316455

SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV 0

AMP1470-19 REV 10/93

Downloaded From Onevac.com

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)