



REVISIONS				
#	LY#	DESCRIPTION	DATE	OWN / APVD
	B	NEW CUSTOMER DRAWING	20FEB2019	HO.



- NOTES
Bemerkungen
- 1 PACKAGING: TRAY
Verpackung: Tray
 - 2 SPRING IS COATED WITH LUBRICANT
Feder ist benetzt mit Schmierstoff
 - 3 DETAILS OF THE DESIGN REMAIN THE MANUFACTURER RESERVED
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller vorbehalten

ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausfuehrung	REV.	UPPER PLATING CONTACT ZONE obere Beschichtung Kontaktzone	UPPER PLATING CRIMP obere Beschichtung Crimp	MATERIAL Material	QTY Anzahl	ITEM Position	DESCRIPTION Beschreibung	WEIGHT Gewicht [g]	WIRE CRIMP Drahtcrimp [mm]	WIRE SIZE RANGE Leiterquerschnitt
2208608-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	18.3	A= 18.0 B= 16.3	35-50sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			
2208669-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	16.5	A= 13.5 B= 13.6	16-25sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05 ANGLES ±2.0	OWN M. Homolka CHK H. Kraenzlein APVD S. Raab	20FEB2019 27FEB2019 22FEB2019	NAME HV8mm SOCKET TERMINAL 180DEG
MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle	FINISH SEE TABLE Siehe Tabelle	WEIGHT -	SIZE A1	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	REV B

TE Connectivity

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)