


技术参数表 | 型号: 793-5501

WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色

<https://www.wago.com/793-5501>



颜色: ■ 白色

自定义标记

还可以使用万可Smart Designer配置器，轻松定制这些标记牌。
轻击右侧的“配置”按钮，并根据需要进行标记牌配置。订购前，请注册该配置器。

对于重新订购的情况，可使用我们提供的订货号；也可以在您的软件项目中找到该订货号。

您对万可Smart Designer配置器有疑问吗？
如有疑问，请发送邮件至 smart.designer@wago.com。

技术信息

标记方法	绘制
标记	空白
交货单	标记卡
交货单配置	10条，每张卡10个标记
阻燃等级UL94	V2

物理数据

标记牌/标记条宽度	5 ... 5.2 mm
标记牌宽度	5 mm

机械参数

耐污性	EN 60998-1:2004
-----	-----------------

材料参数

颜色	白色
UV电阻	EN 60068-2-5:2010标准程序B
无卤素	是
重量	8.5 g
火灾荷载	0.256 MJ

商业数据

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
PU (SPU)	5 个
包装类型	袋
原产国	DE
GTIN	4044918805858
海关税号	39269097900

环保产品合规性

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 793-5501			↓

文档

Bid Text			
793-5501	19.02.2019	xml 2.61 KB	↓
793-5501	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data			
2D/3D Models 793-5501			↓

CAE data			
EPLAN Data Portal 793-5501			↓
ZUKEN Portal 793-5501			↓

安装说明

应用



从WMB或WMB标记板上取下一条。



对WMB标记条进行拉伸。



用于较厚的接线端子时，可将标记牌从WMB标记条上取下使用。



将标记条安装到标记位上。

标记



将WMB标记牌安装到双层标记支架的标记位上。



将标记条安装到标记位上。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>WAGO](#)