

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

品名規格

XRRH3. 5*9*1. 0

DESCRIPTION

客戶料號

CUS. P/N

提出日期

2022. 08. 18

DATE

出圖 DRAWING			承認 CUSTOMER APPROVE	
發行 MADE	復核 CHECKED	承認 APPROVED		
李燕	范进	陈荣斌		
DATE:2022 年 08 月 18 日				

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER				日期 DATE	2022. 8. 18
規格 ITEM	XRRH3. 5*9. 0*1. 0			編號 SERIALNO	XR170731-2
1: 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm)				A	3.5±0.2
				B	9.0±0.2
				C	1.0±0.2
				D	
				E	
				E	
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:					
				測試儀器: TEST INSTRUMENTS	
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	Ts Khz	1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172	
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	Khz Khz	2: L. C. R. METER: ○HP4284A	
<input type="checkbox"/> Z	25MHz, ≥60 Ω ;100MHz , ≥120 Ω .			3: IMPEDANCE ANALYZER: ○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B	
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%	4: L-METER: ○TH2775B	
綫組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts				
5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A					
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:					
		項目 Item	標準值 Standard value		
		毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm		

检验数据

客戶名稱 Customer				日期 Date	2022.8.18	數量 Quantity	10PCS	
編號 SERIALNO				形狀尺寸：(單位) Shape size:(unit)				
規格 Spectification	XRRH3.5*9.0*1.0							
纜組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts							
測試頻率 TEST FREQ	25MHz, 100M Hz							
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%					
項目 Test	電氣性能 Electricity function			尺寸(單位: mm) Size(unit:mm)				
		Z(Ω)		A	B	C	D	E
		25MHz	100MHz	3.5	9.0	1.0		
+		60	120	0.2	0.2	0.2		
-		0	0	0.2	0.2	0.2		
1		76	138	3.52	9.02	0.96		
2		77	139	3.55	9.02	0.98		
3		77	138	3.52	9.04	0.94		
4		76	140	3.50	9.06	0.96		
5		76	137	3.48	9.02	0.92		
6		77	138	3.52	9.00	0.95		
7		78	138	3.54	9.03	0.94		
8		77	139	3.56	9.04	0.92		
9		76.5	140	3.46	9.02	0.98		
10		76	138	3.48	9.04	0.92		
\bar{x}								
Y/N			Y	Y	Y	Y		
				測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED		
				李燕	范进	陈荣斌		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)