




料号	XRRH3.5*6.0*0.8*2	版本号	A	日期	2018.11.12
----	-------------------	-----	---	----	------------

一、MECHANICAL DIMENSIONS (外观尺寸图) : UNIT(单位) : mm(毫米)

	项目	规格(mm)	实测(mm)
	A	6.0±0.25	6.15
	B	8.0Max	6.75

二、WINDING SPECIFICATION (绕线规格) :

绕组	端子		线材规格	圈数	绕线要求
	开始	结束			
N1	S	F	CP WIRE 0.60mm	0.5TS	

三、ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电器特性) :

项目	规格	公差	实测值	测试频率	备注
Z(Ω)	130	Min	140	100MHZ	HP-4286A

料号	XRRH3.5*6.0*0.8*2	版本号: A	日期:	2018.11.12
----	-------------------	--------	-----	------------


四、MATERIAL LIST(材料表):

名称	规格	用量	单位	备注
磁芯	RH3.5*6.0*0.8	2	PCS	
镀锡铜线	CP WIRE0.60mm	0.182	g	
胶水	FK661	0.007	g	
载带	11mmX500m	1	PCS	
纸带	18mm*0.47	1	PCS	


五、PACKING(包装要求):

QTY	
内盒 (PCS)	1内盒/2000PCS
外箱 (PCS)	10内盒/1外箱/20000PCS

内盒



外箱



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)